



Caractéristiques Ledvance Downlight
LED Slim Rond DN210 18W 1530lm
120D - 830 Blanc Chaud | 225mm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	233366
EAN	4058075079090
Code Fabricant	4058075079090
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20 LEDV
Lampesdirect Garantie Totale	3 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	30000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Puissance (W)	18W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc

Options de couleur	Couleur unique
Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	1530lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	85
Facteur de puissance	>0.50
Profondeur d'Installation (mm)	50
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Convient pour l'Extérieur	Non
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	210
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 – Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 Joule
Température de Fonctionnement	De -20 à + 50
Matériaux	PC (Polycarbonate)
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur enfichable 2-pôles]
Gamme	DOWNLIGHT SLIM

Dimensions

Hauteur (mm)	30
Diamètre (mm)	225

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

